



E-mail: [sale@gig-ant.com](mailto:sale@gig-ant.com)

## ООО «СТАНКОКОМПАНИЯ «ГИГАНТ»

Адрес: Перовское шоссе, д. 21, строение 3, г. Москва, РФ, 109202  
ИНН 5047124120, КПП 772101001, ОГРН 1115047007316, БИК 044525219

Тел.: 8-800-700-27-70 (бесплатный звонок)

Тел.: (495) 679-82-10, 679-82-11, 679-83-41, 679-83-42.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество		Примечание
		1B1161	1B116	
	Автомат в сборе	1	1	
	<b>Входят в комплект и стоимость автомата</b>			
	<i>Сменные части</i>			
	Кулачок правый	12	12	$\alpha = 120^\circ (2); 60^\circ (2);$ $30^\circ (2); 16^\circ (2);$ $9^\circ (2); 5^\circ (2)$
	Кулачок левый	4	4	$\alpha = 120^\circ (2); 60^\circ (2)$
	Шестерня	14	14	$z = 22; 23; 25; 27;$ $28; 31; 39; 41; 49;$ $52; 53; 55; 57; 58$ $\varnothing 16,5$
	Втулка переходная	1	—	
	Сухарь	16	16	
	Шестерня	10	10	$z = 41; 47; 53; 60;$ $66; 72; 30; 35; 78;$ $83$
	Цанга зажимная	1	1	$\varnothing 16$ (на станке)
	Цанга подающая	1	1	$\varnothing 16$ (на станке)
ГОСТ 1591—80	Винт M4×10.66.05	16	16	
	<i>Запасные части</i>			
	Стакан	1	1	
	Ось	5	5	
	Ролик	7	7	
	Сухарь	1	1	
	Пружина	1	1	
	Предохранители ОЮО.481.005			
	ВП2Б-1-1А	3	3	
	ВП2Б-1-2А	2	2	
	ВП2Б-1-4А	1	1	
	Реготмас 600-1-04	4	4	
	ТУ6366-16-79 к фильтру по ТУ2.053.1577—81			
	<i>Инструмент</i>			
ГОСТ 2839—80Б	Ключ гаечный	6	6	$5,5 \times 7; 8 \times 10;$ $12 \times 14; 17 \times 19;$ $22 \times 24; 13 \times 14$
ГОСТ 16985—80	Ключ	1	1	$22 \times 60$
ГОСТ 11737—74	Ключ	4	4	5; 7; 8; 10
ГОСТ 17199—71	Отвертка	1	1	
	<i>Принадлежности</i>			
	Устройство для тангенциального резания	1	1	
	Упор вращающийся	1	1	
	Державка комбинированная	2	2	
	Ключ рожковый	1	1	
	Ящик	1	1	
	Рукоятка	1	1	
	Стержень	1	1	



E-mail: [sale@gig-ant.com](mailto:sale@gig-ant.com)

## ООО «СТАНКОКОМПАНИЯ «ГИГАНТ»

Адрес: Перовское шоссе, д. 21, строение 3, г. Москва, РФ, 109202  
ИНН 5047124120, КПП 772101001, ОГРН 1115047007316, БИК 044525219

Тел.: 8-800-700-27-70 (бесплатный звонок)

Тел.: (495) 679-82-10, 679-82-11, 679-83-41, 679-83-42.

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество		Примечание	
		1В116П	1В116		
ГОСТ 3643—75	Головка к шпиряду	1	1		
	Шпиряд 2-УХЛ1	1	1		
	Ключ электрошкафа	1	1		
ГОСТ 18070—72	Пробка	2	2		
	Втулка зажимная для инструмента с цилиндрическим хвостовиком	2	2	Ø 8	
ГОСТ 18071—72	Державка сменная для прямого крепления резцов 6504-0151	2	2		
	Вставка для призматических резцов к державкам на передний и задний суппорты МН195-60 6043-0001	2	2		
	Державка на задний суппорт для сменных вставок МН1235-60 6670-0001	1	1		
	Державка на передний суппорт для сменных вставок МН 1237-60 6670-0021	1	1		
	Патрон с зажимной втулкой для инструмента с цилиндрическим хвостовиком МН 1247-60 6153-0005	1	1		
	<i>Документация</i>				
	Руководство по эксплуатации автомата	1	1		
	Руководство по эксплуатации. Материалы по быстронашиваемым деталям	1	1		
	Руководство по эксплуатации. Свидетельство о приемке	1	1		
	Реле контроля расхода.	1	1		
	Паспорт	1	1		

Поставляются по требованию заказчика за отдельную плату

<i>Сменные части</i>				
1В116П.9.12.411	Цанга зажимная	1	—	Ø 4
-01	»	—	1	Ø 4
1В116П.9.12.412	Цанга подающая	1	1	Ø 4
1В116П.9.12.413	Втулка переходная	1	1	Ø 4,5
1В116П.9.12.414	Цанга зажимная	1	—	Ø 5
-01	»	—	1	Ø 5
1В116П.9.12.415	Цанга подающая	1	1	Ø 5
1В116П.9.12.416	Втулка переходная	1	1	Ø 5,5
1В116П.9.12.417	Цанга зажимная	1	—	Ø 6
-01	»	—	1	Ø 6
1В116П.9.12.418	Цанга подающая	1	1	Ø 6
1В116П.9.12.419	Втулка переходная	1	1	Ø 6,5
1В116П.9.12.420	Цанга зажимная	1	—	Ø 7
-01	»	—	1	Ø 7
1В116П.9.12.421	Цанга подающая	1	—	Ø 7
-01	»	—	1	Ø 7
1В116П.9.12.422	Втулка переходная	1	1	Ø 7,5
1В116П.9.12.423	Цанга зажимная	1	—	Ø 8
-01	»	—	1	Ø 8
1В116П.9.12.424	Цанга подающая	1	1	Ø 8
1В116П.9.12.425	Цанга зажимная	1	—	Ø 9
-01	»	—	1	Ø 9
1В116П.9.12.426	Цанга подающая	1	1	Ø 9
1В116П.9.12.427	Цанга зажимная	1	—	Ø 10
-01	»	—	1	Ø 10
1В116П.9.12.428	Цанга подающая	1	1	Ø 10
1В116П.9.12.429	Цанга зажимная	1	—	Ø 11
-01	»	—	1	Ø 11
1В116П.9.12.431	Цанга подающая	1	1	Ø 11
1В116П.9.12.432	Цанга зажимная	1	—	Ø 12
-01	»	—	1	Ø 12



E-mail: [sale@gig-ant.com](mailto:sale@gig-ant.com)

## ООО «СТАНКОКОМПАНИЯ «ГИГАНТ»

Адрес: Перовское шоссе, д. 21, строение 3, г. Москва, РФ, 109202  
ИНН 5047124120, КПП 772101001, ОГРН 1115047007316, БИК 044525219

Тел.: 8-800-700-27-70 (бесплатный звонок)

Тел.: (495) 679-82-10, 679-82-11, 679-83-41, 679-83-42.

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество		Примечание
		1В116П	1В116	
1В116П.9.12.433	Цанга подающая	1	1	Ø 12
1В116П.9.12.434	Цанга зажимная	1	—	Ø 13
-01	»	—	1	Ø 13
1В116П.9.12.435	Цанга подающая	1	1	Ø 13
1В116П.9.12.436	Цанга зажимная	1	—	Ø 14
-01	»	—	1	Ø 14
1В116П.9.12.437	Цанга подающая	1	1	Ø 14
1В116П.9.12.438	Цанга зажимная	1	—	Ø 15
-01	»	—	1	Ø 15
1В116П.9.12.439	Цанга подающая	1	1	Ø 15
1В116П.9.12.441	Цанга зажимная	1	—	Ø 17
-01	»	—	1	Ø 17
1В116П.9.12.442	Цанга подающая	1	1	Ø 17
1В116П.9.12.443	Цанга зажимная	1	—	Ø 18
-01	»	—	1	Ø 18
1В116П.9.12.444	Цанга подающая	1	1	Ø 18
1М116.9.12.408-01.10	Втулки переходные	10	10	Ø 8,5—18,5
1В116П.9.14.401	Шестерня	1	1	z=21
-01	»	1	1	z=25
-02	»	1	1	z=88
-03	»	1	1	z=92
-04	»	1	1	
	<i>Принадлежности</i>			
1В116П.0.42.000	Патрон расцепляющийся для плашек	1	1	M16
1В116П.0.44.000	Патрон для метчиков	1	1	M14
1В116П.0.45.000	»	1	1	M16
1В116П.9.46.000	Комплект наладочный для поворота револьверной головки через 120°	1	1	
1М116.036.000-01	Патрон расцепляющийся для плашек	1	1	M5; M6
-02	»	1	1	M8
-03	»	1	1	M10
-04	»	1	1	M12; M14
1М116.037.000-01	Патрон для метчиков	1	1	M5
-02	»	1	1	M6
-03	»	1	1	M8
-04	»	1	1	M10
-05	»	1	1	M12
1М116.038.000	Патрон качающийся	1	1	
1М116.039.000	Державка двухроликовая для накатки	1	1	
1М116.040.000	Державка-толкатель для продольного обтачивания	1	1	
1М116.041.000	Державка качающаяся копия расточная	1	1	
1М116.9.44.000	Комплект наладочный (блок для кулачков)	1	1	
1М116.9.48.000	Комплект наладочный — барабан с кулачками на командоаппарат	1	1	
ГОСТ 18072—72	Державка сменная для тангенциальных резцов 6504-0172	1	1	
	Вставка для отрезных резцов к державкам на задний суппорт МН 1197-60 6043-0021	1	1	
	Державка на передний суппорт для круглых резцов МН 1233-60 6630-0001	1	1	
	Державка на задний суппорт для круглых резцов МН 1234-60 6630-0001	1	1	
	Державка на передний суппорт для продольного обтачивания МН 1240-60 6709-0001	1	1	
	<i>Дополнительные устройства</i>			
1В116П15.25.000	Привод дополнительных устройств со стороны отрезки и револьверного суппорта	1	1	



E-mail: [sale@gig-ant.com](mailto:sale@gig-ant.com)

## ООО «СТАНКОКОМПАНИЯ «ГИГАНТ»

Адрес: Перовское шоссе, д. 21, строение 3, г. Москва, РФ, 109202  
ИНН 5047124120, КПП 772101001, ОГРН 1115047007316, БИК 044525219

Тел.: 8-800-700-27-70 (бесплатный звонок)

Тел.: (495) 679-82-10, 679-82-11, 679-83-41, 679-83-42.

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество		Примечание
		1B116П	1B116	
1B116П.5.26.000	Привод быстросверлильного устройства	1	1	
1B116П.5.30.000	Быстросверлильное устройство	1	1	
1B116П.5.31.000	Быстросверлильное устройство с гнездом для державки	1	1	
1B116П.5.32.000	Устройство для сверления эксцентричных отверстий	1	1	
1B116П.5.33.000	Устройство для пропилки пазов	1	1	
1B116П.5.34.000	Устройство для фрезерования пазов	1	1	
1B116П.5.35.000	Устройство для процивки многогранных отверстий	1	1	
1B116П.5.36.000*	Суппорт револьверный с многократным отводом	1	1	
1B116П.5.37.000	Устройство для фрезерования резьбы	1	1	
1B116П.5.38.000*	Суппорт револьверный с 8-позиционной револьверной головкой	1	1	
1B116П.5.42.000	Устройство для нарезания резьбы резцом	1	1	
1B116П.5.43.000	Устройство для обработки многогранников	1	1	
1B116П.5.50.000	Устройство для поперечного сверления	1	1	
1B116П.5.51.000	Устройство для поперечного фрезерования	1	1	
1B116П.5.80.000*	Устройство для остановки автомата с открытой цангой	1	1	
1B116П.5.81.000*	Устройство для обработки эксцентричных поверхностей	1	1	
1B116П.5.82.000*	Суппорт передний продольный	1	1	
1B116П.5.83.000*	Суппорт вертикальный гидрофицированный	1	1	
1B116П.5.84.000	Привод главного движения	1	1	
1M116.5.12.000	Устройство для наружной полочки прутка	1	1	
1M116.5.16.000	Упор качающийся	1	1	∅ 19...∅ 22
1M116.5.17.000	Труба для прутка	1	1	
1M116.5.52.000	Устройство для проточки конусов	1	1	
1M116.5.60.000	Головка сверлильная для обработки со стороны отрезки	1	1	
1M116.5.61.000	Головка фрезерная для обработки со стороны отрезки	1	1	
1M116.5.62.000	Привод руки-переносчика	1	1	
1M116.5.63.000	Рука-переносчик с зажимом	1	1	
1M116.5.64.000	Рука-переносчик	1	1	
1M116.5.66.000	Лоток	1	1	
1M116.5.67.000	Привод дополнительных устройств	1	1	
1M116.5.68.000*	Суппорт передний с удвоенной величиной хода	1	1	
1M116.5.69.000*	Суппорт задний с удвоенной величиной хода	1	1	
1M116.5.70.000*	Устройство магазинное над передним суппортом	1	1	
1M116.5.71.000*	Устройство магазинное над задним суппортом	1	1	
1M116.5.72.000*	Устройство магазинное над вертикальным суппортом	1	1	
1M116.5.73.000*	Устройство магазинное кассетное над вертикальным суппортом	1	1	
1M116.5.74.000*	Устройство магазинное для загрузки через отверстие шпинделя	1	1	
УМ-25*	Устройство магазинное для автоматической загрузки прутков	1	1	
	<b>Документация</b>			
	Устройство дополнительное к ТРА моделей 1B116П, 1B116			
	Руководство по эксплуатации (согласно заказу-наряду)	1	1	

\* Дополнительные устройства изготавливаются только на специальные автоматы.