



ООО «СТАНКОКОМПАНИЯ «ГИГАНТ»

Адрес: Перовское шоссе, д. 21, строение 3, г. Москва, РФ, 109202
ИНН 5047124120, КПП 772101001, ОГРН 1115047007316, БИК 044525219

Тел.: 8-800-700-27-70 (бесплатный звонок)

Тел.: (495) 679-82-10, 679-82-11, 679-83-41, 679-83-42.

E-mail: sale@gig-ant.com

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество								Исполнение по выдвинутому шпинделю*	Основной параметр
		2636	2636Г	2636Ф-1	2636ГФ-1	2637	2637Г	2637ГФ-1	2637Ф-1		
	Станок (поставляется по узлам)	1	1	1	1	1	1	1	1		
ПМЕ-111	Пускатель магнитный	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
МРТУ-16.529.008—65	Реле электромагнитное	—	—	—	—	—	—	2	2	2; 4	
РМГУРС4.523.204.Д1 ТУ.РСО.452-012.МРП	Реле промежуточное электромагнитное	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
РПУ-0-611 ТУ.16.523.020—70	Реле промежуточное электромагнитное	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
РПУ-1-313 ТУ.16.523.020—70	Реле промежуточное электромагнитное	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
РПУ-1-312 ТУ.16.523.020—70	Реле промежуточное электромагнитное	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
СП-80 ГОСТ 17 100—71	Лампа накаливания для оптических приборов	2	2	2	2	2	2	2	2	2; 4	
Д226Б ТУ.ЩБ3.362.002	Диод кремниевый	10	10	10	10	10	10	10	10	2; 4	
Д245А ГОСТ 14758—69*	Диод кремниевый	2	2	2	2	2	2	2	2	2; 4	
Д223Б СМ3.362.018ТУ	Диод кремниевый	2	2	2	2	2	2	2	2	2; 4	
П213Б	Транзистор германиевый	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
МП37Б ГОСТ 14831—69*	Транзистор германиевый	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
МП42А ГОСТ 14847—69	Транзистор германиевый	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
Д815А ТУ.УН3.362.026	Стабилитрон	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
ГТ403А СИЗ.365.036ТУ	Транзистор германиевый	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
ВПК1112 МРТУ16.526.005—69	Выключатель пугевой 3 ступени	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
МП1203 МРТУ 16.526.008—69	Микропереключатель, исполнение I	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
МП1101 МРТУ 16.526.008—69	Микропереключатель, исполнение I	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
ТП-2 УСО.360.049.ТУ	Переключатель мгновенного действия	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
П2Т-5	Переключатель мгновенного действия	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
Д703	Микропереключатель	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
КЕ011 ТУ.16.526.007—71	Кнопка управления, исполнение I, цвет толкателей черный	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
КЕ011 ТУ.16.526.007—71	Кнопка управления, исполнение I, цвет толкателя белый	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
ВП-50	Вызывной кнопочный аппарат	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
МО24-40 ГОСТ 1184—72	Лампа накаливания	2	2	2	2	2	2	2	2	2; 4	
ЛБ15 ГОСТ 6825—74	Лампа люминесцентная	4	4	4	4	4	4	4	4	2; 4	
СК-127 ГОСТ 8799—67	Стартер	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	



ООО «СТАНКОКОМПАНИЯ «ГИГАНТ»

Адрес: Перовское шоссе, д. 21, строение 3, г. Москва, РФ, 109202
ИНН 5047124120, КПП 772101001, ОГРН 1115047007316, БИК 044525219

Тел.: 8-800-700-27-70 (бесплатный звонок)

Тел.: (495) 679-82-10, 679-82-11, 679-83-41, 679-83-42.

E-mail: sale@gig-ant.com

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество								Исполнение по выданному шпидделю*	Основной параметр
		2636	2636Г	2636Ф-1	2636ГФ-1	2637	2637Г	2636ГФ-1	2637Ф-1		
УБИ-15/127-11 ГОСТ 19680—74	Пускорегулирующее устройство	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
КМ-60-55 ГОСТ 6940—74	Лампа накаливания коммутаторная	5	5	5	5	5	5	5	5	2; 4	
МН-6,3-0,22 ГОСТ 2204—74	Лампа накаливания миниатюрная	2	2	2	2	2	2	2	2	2; 4	
Д814А ТУ.СМ3.362.012	Стабилитрон	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
БМ2 1000/30 МРТУ 11.ОЖО.462.047	Конденсатор бумажный низковольтный	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
МБМ 0,05/160	Конденсатор металлобумажный	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
КТ-805А	Транзистор германиевый	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
Т101ТУ16.529.197—69	То же	2	2	2	2	2	2	2	2	2; 4	
Т102.ТУ16.529.197—69	»	2	2	2	2	2	2	2	2	2; 4	
Инструмент											
2636.851.071	Ключ	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
ГОСТ 11737—74:											
7812—037540ХН12×1	»	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
7812—037740ХН12×1	»	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
7812—037940ХН12×1	»	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
ГОСТ 2839—71:											
7811-0003С1Х9	Ключ гаечный	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
7811-0023С1Х9	То же	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
7811-0025С1Х9	»	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
7811-0041С1Х9	»	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
7811-0043С1Х9	»	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
7811-0045С1Х9	»	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
Принадлежности											
2636.838.001	Резцедержатель	1	1	1	1	—	—	—	—	2; 4	
2636.840.001	Фланец для закрепления фрезы	1	1	1	1	—	—	—	—	2; 4	
2637.840.001	То же	—	—	—	—	1	1	1	1	2; 4	
6102-7001	Втулка переходная	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
6103-7001	То же	1	1	1	1	—	—	—	—	4	
6103-7002	»	—	—	—	—	1	1	1	1	4	
ИР6299-0018 СТП6299-2—74	Клин	1	1	1	1	—	—	—	—	2	
ИР6299-0025 СТП6299-2—74	»	—	—	—	—	1	1	1	1	2	
7851-0016 ГОСТ 3025—69	»	1	1	1	1	1	1	1	1	2	80
Документация											
2636.000.001.РЭ	Руководство по эксплуатации	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
2636.000.001.РЭ1	Руководство по эксплуатации электрооборудования	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	



ООО «СТАНКОКОМПАНИЯ «ГИГАНТ»

Адрес: Перовское шоссе, д. 21, строение 3, г. Москва, РФ, 109202
ИНН 5047124120, КПП 772101001, ОГРН 1115047007316, БИК 044525219

Тел.: 8-800-700-27-70 (бесплатный звонок)

Тел.: (495) 679-82-10, 679-82-11, 679-83-41, 679-83-42.

E-mail: sale@gig-ant.com

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество								Исполнение по выдвижному шпинделю*	Основной параметр
		2636	2636Г	2636Ф-1	2636ГФ-1	2637	2637Г	2637ГФ-1	2637Ф-1		
2636.000.001.РЭ2	Руководство по эксплуатации комплекта поставки. Ведомость запасных частей электрооборудования станка	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
2636.000.000.РЭ1 Приложение 1	Инструкция по программированию для работы с системой числового программного управления типа «Размер-2М»	—	—	—	—	—	—	—	—	2; 4	
2636.000.001.РЭ3	Руководство по эксплуатации. Свидетельство о приемке	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
2636.000.002.РЭ4	Руководство по эксплуатации. Свидетельство о приемке электрооборудования	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
	Документация к купленным изделиям:										
	люнету 1	1	1	—	—	1	1	—	—	2; 4	
	головке «Приз ВВ-05»	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
	датчикам Б2В10 и Б2РМ	—	—	1	1	—	—	1	1	2; 4	
	редуктору РЧУ63А-50-2—11	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
	насосной установке 5/8 АГ48—12	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
	системе программного управления «Размер-2М», исполнение 1104 ОВЯ.038.064.ЭД	—	—	1	1	—	—	1	1	2; 4	
	к КИТМ-19 ОВЯ.038.050.ЭД	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	

Изделия, входящие в комплект, но поставляемые за дополнительную плату

Принадлежности

7879-7087-04	Стойка инструментальная	1	1	1	1	—	—	—	—	4	Конус 50
7879-7222-01	То же	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	М80
7879-7222	»	—	—	—	—	1	1	1	1	4	Конус 55
2Р79-1,3 ОТС2 Р79-1—71	Башмак установочный	45	37	45	37	45	37	45	37	2; 4	
7499-7003	Угольник	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
6300-002	Оправки расточные (комплект из 9 шт.)	1	1	1	1	1	1	1	1	2	Конус М80
6300-006	То же	1	1	1	1	—	—	—	—	4	Конус 50
6300-007	Оправки расточные (комплект из 10 шт.)	—	—	—	—	1	1	1	1	4	Конус 55
6250-001	Державки (комплект из 2 шт.)	1	1	1	1	1	1	1	1	2	Конус М80
6250-003	То же	1	1	1	1	—	—	—	—	4	Конус 50
6250-004	*	—	—	—	—	1	1	1	1	4	Конус 55



ООО «СТАНКОКОМПАНИЯ «ГИГАНТ»

Адрес: Перовское шоссе, д. 21, строение 3, г. Москва, РФ, 109202
ИНН 5047124120, КПП 772101001, ОГРН 1115047007316, БИК 044525219

Тел.: 8-800-700-27-70 (бесплатный звонок)

Тел.: (495) 679-82-10, 679-82-11, 679-83-41, 679-83-42.

E-mail: sale@gig-ant.com

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество								Исполнение по выдвигному шпинделю*	Основной параметр
		2636	2636Г	2636Ф-1	2636ГФ-1	2637	2637Г	2637ГФ-1	2637Ф-1		
6221-7011	Оправка фрезерная для концевых фрез	1	1	1	1	1	1	1	1	2	M80 Морзе 4
6222-7013	То же	1	1	1	1	—	—	—	—	4	Конус 50 Морзе 4
6222-7015	»	—	—	—	—	1	1	1	1	4	Конус 55 Морзе 4
6222-7012	»	1	1	1	1	1	1	1	1	2	M80 Морзе 5
6222-7014	»	1	1	1	1	—	—	—	—	4	Конус 50 Морзе 5
6222-7016	»	—	—	—	—	1	1	1	1	4	Конус 55 Морзе 5
6222-7005	Оправка для фрез с торцевой шпонкой	1	1	1	1	1	1	1	1	2	M80 Ø 60
6222-7028	То же	1	1	1	1	—	—	—	—	4	Конус 50 Ø 60
6222-7018	»	—	—	—	—	1	1	1	1	4	Конус 55 Ø 60
8734-7006	Центровскатель	1	1	1	1	1	1	1	1	2	M80
8734-7008	То же	1	1	1	1	—	—	—	—	4	Конус 50
8734-7009	»	—	—	—	—	1	1	1	1	4	Конус 55

Изделия, поставляемые за отдельную плату по особому заказу

Принадлежности

2636.247.001	Устройство резбонарезное	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
8250—7060	Головка резбонарезная	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	
2636.836.001	Оправка к резбонарезной головке	1	1	1	1	1	1	1	1	2	M80
2636.837.001	То же	1	1	1	1	—	—	—	—	4	Конус 50
2637.837.001	»	—	—	—	—	1	1	1	1	4	Конус 55
2637.835.001	Головка фрезерная	—	—	—	—	1	1	1	1	2; 4	Ø 128,57
2637.838.001	Оправка для привода фрезерной головки	—	—	—	—	1	1	1	1	2	M80
2637.839.001	Оправка для привода фрезерной головки	—	—	—	—	1	1	1	1	4	Конус 55
2637.810.001	Планшайба съемная	—	—	—	—	1	1	1	1	2; 4	Ø 600
2637.812.001	Оправка для привода суппорта планшайбы	—	—	—	—	1	1	1	1	2	M80
2637.813.101	То же	—	—	—	—	1	1	1	1	4	Конус 55
2637.848.001	Резцедержатель	—	—	—	—	1	1	1	1	2; 4	
2636.839.001	Опора борштанги	1	—	1	—	1	—	1	—	2; 4	Ø 110
6302-7535	Оправка расточная	1	1	1	1	1	1	1	1	2	Ø 60
6302-7536	То же	1	1	1	1	1	1	1	1	2	Ø 80
6302-7537	»	1	1	1	1	1	1	1	1	2	Ø 90
6302-7558	»	1	1	1	1	—	—	—	—	4	Ø 60
6302-7559	»	1	1	1	1	—	—	—	—	4	Ø 80
6302-7568	»	—	—	—	—	1	1	1	1	4	Ø 60
6302-7560	»	1	1	1	1	—	—	—	—	4	Ø 90
6302-7569	»	—	—	—	—	1	1	1	1	4	Ø 80
6302-7570	»	—	—	—	—	1	1	1	1	4	Ø 90
6302-7524	»	1	1	1	1	1	1	1	1	2	Ø 60



ООО «СТАНКОКОМПАНИЯ «ГИГАНТ»

Адрес: Перовское шоссе, д. 21, строение 3, г. Москва, РФ, 109202
ИНН 5047124120, КПП 772101001, ОГРН 1115047007316, БИК 044525219

Тел.: 8-800-700-27-70 (бесплатный звонок)

Тел.: (495) 679-82-10, 679-82-11, 679-83-41, 679-83-42.

E-mail: sale@gig-ant.com

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество								Исполнение по выдвижному шпинделю*	Основной параметр
		2636	2636Г	2636Ф-1	2636ГФ-1	2637	2637Г	2637ГФ-1	2637Ф-1		
6302-7526	Оправка расточная	1	1	1	1	1	1	1	1	2	Ø 80
6302-7528	То же	1	1	1	1	1	1	1	1	2	Ø 90
6302-7529	»	1	1	1	1	1	1	1	1	2	Ø 110
6302-7549	»	1	1	1	1	—	—	—	—	2	Ø 60
6302-7651	»	1	1	1	1	—	—	—	—	4	Ø 80
6302-7653	»	1	1	1	1	—	—	—	—	4	Ø 90
6302-7654	»	1	1	1	1	—	—	—	—	4	Ø 110
6302-7674	»	—	—	—	—	1	1	1	1	4	Ø 60
6302-7676	»	—	—	—	—	1	1	1	1	4	Ø 80
6302-7678	»	—	—	—	—	1	1	1	1	4	Ø 90
6302-7680	»	—	—	—	—	1	1	1	1	4	Ø 110
6162-7007	Патрон для метчиков МЗ-120	1	1	1	1	1	1	1	1	2; 4	Морзе 6

* Исполнение 2 — комплектация к станкам со шпинделем, имеющим коническое отверстие М80.

Исполнение 4 — для станков со встроеной планшайбой (шпиндель Ø 125 мм) — конус 50 для станков без встроеной планшайбы (шпиндель Ø 160 мм) — конус 55.